

# آپ کے طریقہ کار کے لئے تیاری

Inova Fair Oaks Hospital

## خوش آمدید

اپنے آئے والے طریقہ کار کے لئے Inova Fair Oaks Hospital کو منتخب کرنے پر آپ کا شکریہ۔ ہم ایک محفوظ ماحول میں اعلیٰ ترین معیار کی نگہداشت فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ Inova Fair Oaks Hospital میں، آپ کا علاج ہمیشہ ہمدردی اور فکرمندی کے ساتھ کیا جائے گا۔

اس رہنمہ میں اس تعلق سے معلومات فراہم کی گئی ہیں کہ آپ کے طریقہ کار کے لئے تیاری کیسے کرنی ہے، آپ کے اسپتال پہنچ جانے پر کیا امید کرنی ہے اور جراحت کے بعد آپ کی نگہداشت کے لئے کیسے منصوبہ بنندی کرنی ہے۔ اگر آپ کے اضافی سوالات ہوں تو، برائے مہربانی اپنے طریقہ کار سے پہلے آپ کا انٹرویو کرنے والے سرجن یا نگہداشت ٹیم کے رکن سے بات کریں۔

## آپ کے اولین اقدامات

آپ کے طریقہ کار کا وقت طے ہو جانے کے بعد، برائے مہربانی ماقبل طریقہ کار تشخیص کلینک (Pre-Procedural Evaluation Clinic (PEC)) کو 703.391.3500 اختیار 3، پر کال کر کے اپنے ماقبل جراحتی انٹرویو کا وقت طے کرائیں۔

- ماقبل جراحت انٹرویو میں عام طور پر 30 سے 90 منٹ لگتے ہیں اور وہ آپ کی ضروریات کے اعتبار سے فون پر یا بالمشافہ ملاقات کے ذریعہ ہو سکتا ہے۔
- اگر آپ کو وقت طے کرتے وقت کسی مترجم کی ضرورت ہو تو برائے مہربانی ہمیں بتا دیں۔

آپ کے انٹرویو یا ملاقات کے دوران، نگہداشت ٹیم کا ایک رکن:

- آپ کی طبی تاریخ اور دواؤں کا جائزہ لے گا
- جراحت سے پہلے آپ کو ضرورت پڑنے والی کسی بھی جانچ کی تعین کرے گا
- آپ کو اپنے طریقہ کار اور بے حسی کے لئے تیار کرنے سے متعلق اہم ہدایات فراہم کرے گا
- آپ کے سوالوں کے جواب دے گا

## اپنے انٹرویو یا کلینک ملاقات سے پہلے

اپنے انٹرویو/ملاقات کی تیاری کرنے کے لئے:

- ماقبل طریقہ کار اپوائیٹمنٹ سے متعلق ورک شیٹ مکمل کریں۔  
برائے مہربانی اسے اپنے طے شدہ فون انٹرویو کے لیے دستیاب رکھیں یا اسے اپنی ماقبل جراحت ملاقات پر لے کر آئیں۔
- اگر آپ کو MyChart تک رسائی حاصل ہے تو، برائے مہربانی اپنی طبی تاریخ آن لائن مکمل کریں۔ اپنے اکاؤنٹ میں لاگ ان کرنے کے لئے، برائے مہربانی [inova.org/mychart](http://inova.org/mychart) پر جائیں۔

## ماقبل طریقہ کار تشخیص کلینک کی تیاری

ماقبل طریقہ کار تشخیص کلینک کی اپوائیٹمنٹ کی تاریخ:

ماقبل طریقہ کار تشخیص کلینک کے اپوائیٹمنٹ کا وقت:

Inova Pre-Procedural Evaluation Clinic

Inova Fair Oaks Hospital

3600 Joseph Siewick Dr.

2nd Floor

Fairfax, VA 22033

P: 703.391.4362

## ماقبل طریقہ کار تشخیص کلینک کے اپوائیٹمنٹ سے متعلق ورک شیٹ

موجودہ دوائیں بشمول غیرنسخہ جاتی دوائیں، نسخہ جاتی دوائیں، وٹامنز یا الیکٹرولائٹس:

مقررہ وقت

خوراک

دو کا نام

اس سے پہلے کے ایسے طریقہ ہائے کار اور جراحتیں جن میں بے حس کرنے کی ضرورت پڑی تھیں:

فون نمبر

بنیادی نگہداشت معالج اور دیگر ایسے متخصصین کے نام جنہیں آپ دکھاتے ہیں:

متخصص

معالج کا نام

## آپ کے طریقہ کار سے پہلے اہم ہدایات

اگر آپ کے طریقہ کار کا وقت پھر سے طے کرنے یا منسوخ کرنے کی ضرورت ہو تو اپنے سرجن سے رابطہ کریں۔ اگر آپ بیمار ہو جائیں یا آپ کو بخار آجائے، تو برائے مہربانی اپنے طے شدہ طریقہ کار سے پہلے اپنے سرجن کو کال کریں۔ طریقہ کار کے دن تک انتظار نہ کریں۔

درج ذیل ہدایات آپ کی حفاظت کے لئے اہم ہیں۔ برائے مہربانی سبھی ہدایات پر احتیاط کے ساتھ عمل کریں۔

بے حسی یا تسکین کی ضرورت والے طریقہ بائے کار سے متعلق خالی پیٹ رہنے کی ہدایات پر حسب ذیل کے مطابق عمل کریں:

شیر حیوانی	شیرخشک نوزاد	مان کا دودھ	صف سیال مادے یا برف کے ٹکڑے	ٹھوس غذائیں
ٹے شدہ طریقہ کار کے وقت سے 6 گھنٹے پہلے چھاتی سے دودھ پلانا لازمی طور پر رک جانا چاہئے۔	ٹے شدہ طریقہ کار کے وقت سے 6 گھنٹے پہلے چھاتی سے دودھ پلانا لازمی طور پر رک جانا چاہئے۔	ٹے شدہ طریقہ کار کے وقت سے 4 گھنٹے پہلے چھاتی سے دودھ پلانا لازمی طور پر رک جانا چاہئے۔	آپ مقررہ آمد کے وقت سے 2 گھنٹے پہلے تک "صف" سیال مادے یا برف کے ٹکڑے لے سکتے ہیں۔	جراحت سے پہلے والی رات میں 11 بجے رات کے بعد کوئی ٹھوس غذا نہیں۔
اناج یا گاڑھا کرنے والی اشیاء شامل نہ کریں۔	اناج یا گاڑھا کرنے والی اشیاء شامل نہ کریں۔	اناج یا گاڑھا کرنے والی اشیاء شامل نہ کریں۔	صف سیال مادوں کی مثالوں میں پانی، سیب کا جوس، اسپورٹس ڈرنکس، جیسے کہ Gatorade کے بغیر کافی یا چائے شامل ہیں۔ شکر یا میٹھا کرنے والی چیزیں شامل کی جاسکتی ہیں۔	اناج یا گاڑھا کرنے والی اشیاء شامل نہ کریں۔

- ڈھیلا ڈھلا اور آرام دہ لباس پہنیں۔
- گھر جانے کے انتظامات کریں۔ آپ کی حفاظت کے لئے، تسکین یا بے حسی کے بعد آپ کو گاڑی چلانے یا پیلک ٹرانسپورٹ اکیلے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی - اسپیتال سے گھر جاتے وقت آپ کے ساتھ ایک ذمہ دار بالغ شخص کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ پیلک ٹرانسپورٹ یا مشترکہ سواری والی سروس استعمال کرتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ڈرائیور کے علاوہ کسی ایسے بالغ شخص کا ہونا لازمی ہے جو آپ کے ساتھ گھر جائے۔ ہم یہ بات زور دے کر کہتے ہیں کہ سرجری کے بعد پہلے 24 گھنٹوں تک آپ کو اپنے ساتھ ایک بالغ شخص رکھنا ضروری ہے۔
- اگر دستیاب ہو تو آپ کو اپنی پیشگی ہدایات، تحریری وصیت یا اٹارنی کی اختیاری بی ساتھ لے کر آئیں۔ ہم تاکید کرتے ہیں کہ آپ ایک پیشگی ہدایت اپنے ساتھ رکھیں۔ پیشگی ہدایات کے بارے میں مزید معلومات کے لئے [inova.org/advanceddirective](http://inova.org/advanceddirective) ملاحظہ فرمائیں۔

اگر مریض نگہداشت سے متعلق فیصلے کرنے سے قاصر ہے، تو برائے مہربانی ایک موزوں بالغ شخص کے مریض کے ساتھ رہنے اور رضامندی فارم پر دستخط کرنے کے لئے دستیاب رہنے کو یقینی بنائیں۔

نام:

فون نمبر:

- جب تک آپ کے سرجن یا ماقبل طریقہ کار فرایم کننده کی طرف سے مخصوص ہدایات نہ دی جائیں، برائے مہربانی صفحہ 4 پر دی گئی ماقبل جراحت جلد کی تیاری سے متعلق ہدایات پر عمل کریں۔
- جراحت سے 24 گھنٹے پہلے بالوں کو شیو نہ کریں نہ ہی بال صاف کرنے والی مصنوعات استعمال کریں۔
- لوشن، پرفیوم، خوشبودار پانی، اسپرے کی جانے والی مصنوعات یا میک اپ نہ لگائیں۔
- ایک درست باتصویر شناختی کارڈ اور بیمه کارڈ، ادائیگی کی شکل (چیک، نقد یا کریڈٹ کارڈ) اور فارمیسی کارڈ لے کر آئیں۔
- برائے مہربانی قیمتی سامان اور زیورات گھر پر چھوڑ دیں۔ مصنوعی سوراخ میں پہنے جانے والے سبھی زیورات اور انگوٹھیاں اتار دیں۔
- برائے مہربانی کانٹیکٹ لینس گھر پر چھوڑ دیں۔ اگر آپ عینک پہنتے ہیں تو برائے مہربانی ایک خول لے کر آئیں۔
- برائے مہربانی اپنے سماعت میں معاون آلات کے لئے ایک خول لے کر آئیں جس پر آپ کا نام اور تاریخ پیدائش درج ہو۔
- اگر آپ کو سوتے وقت باربار نیند اچاٹ ہونے کی بیماری ہے اور آپ کے طریقہ کار کے بعد آپ کو اسپیتال میں داخل کیا جائے گا، تو Inova عارضی استعمال کے لئے ایک CPAP فرایم کرے گی۔ اگر آپ کا وقت اسپیتال میں غیرداخل مریض طریقہ کار کے لئے طے کیا گیا ہے، تو آپ اپنی ذاتی BiPAP یا CPAP مشین لے کر آسکتے ہیں۔

5. جب آپ CHG کو اپنی جلد پر لگانا مکمل کر چکے ہوں اور تین منٹ گزر گئے ہوں، تو پانی واپس چالو کریں اور CHG محلول کو اپنے جسم سے دھو دیں۔
6. ایک تازہ، صاف، خشک تولیے سے جلد کو مکمل طور پر خشک کریں۔
7. لوشن، پاؤڈر، پرفیوم یا بدبو دور کرنے والی اشیاء استعمال نہ کریں۔
8. تازہ، صاف پاجامہ یا لباس پہنیں۔
9. اگر آپ کی ریڑھ کی بڈی یا جوڑوں کی تبدیلی والی جراحت بوربی ہے، تو اپنے دوسرے شام کے شاور کے لئے اوپر بیان کردہ عمل کو دبرائیں۔
10. آپ کی جراحت کی صبح لیے جانے والے شاور کے لئے، اوپر دی گئی ہدایات پر عمل کریں لیکن معمول کا صابن یا شیمپو استعمال نہ کریں - صرف CHG محلول استعمال کریں۔

### CHG اور بالوں کو صاف کرنا

- CHG کی وجہ سے حال ہی میں شیو کی گئی جلد میں جلن ہو سکتی ہے۔ جراحت سے 24 گھنٹے پہلے بالوں کو شیو نہ کریں نہ ہی بال صاف کرنے والی مصنوعات استعمال کریں۔
- اگر آپ 24 گھنٹے کی ونڈو سے پہلے شیو کرنے کا انتخاب کرتے ہیں، تو برائے مہربانی CHG محلول لگانے سے پہلے شیو کریں تاکہ جلد پر جلن نہ ہو اور کٹے ہوئے بال کے ٹکڑے آپ کی جلد سے نہ چپکیں۔
- اگر آپ کے طریقہ کار کے لئے بالوں کی صفائی ضروری ہے، تو اسے جراحتی کمرہ میں جراحتی ٹیم کے ذریعہ کیا جائے گا۔

### CHG سے متعلق انتباہات

- اگر CHG استعمال کرنے سے جلد میں سرخی یا جلن ہوتی ہے، تو محلول کا استعمال بند کریں اور اپنے سرجن سے رابطہ کریں۔
- CHG کو اپنے چہرے، بالوں یا شرمگاہ کے حصوں پر نہ لگائیں۔
- CHG محلول صرف شاور میں استعمال کریں۔ اسے غسل کے ٹب میں استعمال نہ کریں۔ اگر آپ کے لئے شاور لینا ممکن نہ ہو، تو مزید ہدایات کے لئے برائے مہربانی اپنے سرجن کے دفتر سے رابطہ کریں۔

جراحت کی جگہ پر آپ کے انفیکشن کے خطرے کو کم کرنے کے لئے، جراحت سے پہلے گھر پر اپنی جلد کو کسی جراشیم کش خصوصی صاف کرنے والے مادے سے صاف کرنا بہت ایم بے۔ برائے مہربانی اپنی جلد کو 4% کلوربیکسیدائٹ گلوکونوٹ (جسے CHG کے طور پر جانا جاتا ہے) سے محفوظ طور پر صاف کرنے سے متعلق نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

### CHG کہاں ملے گا

آپ کو جراشیم کش محلول CHG خریدنے کے لئے کسی نسخے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ CHG محلول اپنی مقامی دوا کی دوکان پر خرید سکتے ہیں؛ دوا فروش یا ٹیکنیشین سے مدد مانگیں۔ CHG کے کچھ برانڈ ناموں میں Hibiclens, Hibistat, Exidine اور Hex-A-Cleens شامل ہیں۔

آپ کو بر شاور کے لئے دو سے چار اونس محلول کی ضرورت ہوگی۔

### CHG گھر پر کیسے استعمال کریں

- CHG محلول شاور میں استعمال کریں۔ اسے غسل کے ٹب میں استعمال نہ کریں۔
- CHG کو گھر پر مجموعی طور پر دو شاور کے لئے، اپنی جراحت سے پہلے والی شام اور اپنی جراحت کی صبح استعمال کریں۔
- اگر آپ کی ریڑھ کی بڈی یا جوڑوں کی تبدیلی والی جراحت بوربی ہے، تو CHG گھر پر مجموعی طور پر تین شاور کے لئے، اپنی جراحت سے پہلے دو شاموں کو اور اپنی جراحت کی صبح استعمال کریں۔

### CHG محلول سے جلد کیسے صاف کریں

1. اپنے پہلے شام والے شاور کے لئے، سب سے پہلے اپنے آپ کو اپنے معمول کے صابن اور شیمپو سے دھوئیں۔
2. CHG محلول لگانے سے پہلے، اس بات کو یقینی بنالیں کہ آپ نے اپنے بالوں اور جسم سے معمول کے صابن اور شیمپو کو مکمل طور پر دھو دیا ہے۔
3. شاور کا پانی بند ہونے کی حالت میں، CHG محلول اپنے جسم پر اپنے باتھوں سے لگائیں۔ برائے مہربانی اپنے چہرے، بالوں اور شرمگاہ کے حصوں پر نہ لگنے دیں۔
4. جراحت کی جگہ کو تقریباً تین منٹ تک صاف کریں۔ اگر آپ جراحت کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو برائے مہربانی غسل کرنے میں کسی کی مدد حاصل کریں۔ برائے مہربانی یقینی بنائیں کہ مدد کرنے والے شخص نے مدد کرنے سے پہلے اپنے باتھوں کو اچھی طرح صاف کر لیا ہے۔

## بچہ مريضوں کے لئے:

- برائے مہربانی ایک چھوٹا کھلونا (مثلاً، گڑیا، کمبیل یا کھلونے والا جانور) لے کر آئیں۔
- برائے مہربانی کپڑے کے سامانوں کو اسپتال لانے سے پہلے سبھی کو دھو لین۔
- اگر آپ بچے کے حقیقی والد/والدہ نہیں ہیں، تو برائے مہربانی سرپرستی سے متعلق دستاویزات لے کر آئیں۔

18 سال سے کم عمر کے مريضوں کے لئے ضروری ہے کہ سبھی لازمی ماقبل طریقہ کار جانچ اور طے شدہ طریقہ کار کے لئے ان کے ساتھ والد/والدہ یا قانونی سرپرست ہو۔ طریقہ کار کے دن، لازمی ہے کہ سرپرست رضامندی فارم پر دستخط کرنے کے لئے موجود ہو اور پورے طریقہ کار کے دوران اسپتال میں بی رہے۔

## آپ کے طریقہ کار کا دن

آمد کا وقت:

طریقہ کار کی تاریخ:

طریقہ کار کا وقت:

## صحت بحالی اور اسپتال سے چھٹی ہو کر گھر جانا

- صحتیابی کی اوسط مدت عام طور پر دو سے چار گھنٹے ہوتی ہے، لیکن جراحت اور ممکنہ ضمنی اثرات کی بنیاد پر یہ مدت مزید لمبی ہو سکتی ہے۔
- اسپتال سے چھٹی سے پہلے، آپ اور آپ کے ساتھی کو آپ کے سرجن کی طرف سے ہدایات اور نسخے فرایم کیے جائیں گے۔ بم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ گھر پر اپنی صحت بحالی جاری رکھنے کے لئے اچھی طرح تیار ہیں۔
- دواؤں کی خورده فروشی کی دوکان، آپ کے جانے سے پہلے آپ کے نسخوں کو پُر کر سکتی ہے۔ آپ کو ڈسچارج سے پہلے Pharmacy Plus کے بارے میں مزید معلومات دی جائیں گی۔

**آپ کے اسپتال کا بل:**

- یہ اس اسپتال یا جراحت کے مرکز کی طرف سے ایک سہولت بل بے جہاں طریقہ کار یا جراحت انجام دی جاتی ہے۔ اس بل میں فرایم کردہ جراحتی خدمات کے لئے استعمال ہونے والے عملہ، فرایمیوں اور سازو سامان پر آئے اخراجات درج ہوں گے۔
- بل کے بارے میں سوالات اور ادائیگیاں براہ راست آپ کے بل پر درج اسپتال / سہولت کو کی جائیں۔ یا، آپ Inova کے سینٹر بلنگ آفس کو 571.423.5750 پر کال کر سکتے ہیں۔
- تخمینوں سے متعلق سوالات کے لئے، برائے مہربانی 703.391.4566 پر کال کریں۔ ہماری ٹیم کے اراکین پیر تا جمعہ، صبح 8:30 بجے سے شام 4:30 بجے تک آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔

**آپ کے سرجن کا بل:**

- اس بل سے متعلق سوالات آپ کے بل پر درج مخصوص سرجن سے پوچھے جائیں۔

**آپ کو بے حس کرنے والے ڈاکٹر کا بل:**

- یہ ایک طریقہ کار کے دوران آپ کو موصول ہوئیں ہے حسی کی خدمات کا بل ہے، جو خدمات ایک بے حس کرنے والے شریک کے ذریعہ فرایم کی گئی تھیں۔
- اس بل سے متعلق سوالات آپ کے بل پر درج مخصوص بے حسی گروپ سے پوچھے جائیں۔

- آپ کے طریقہ کار سے پہلے، Inova کا محکمہ مالیاتی خدمات درج ذیل امور انجام دے گا:
  - آپ کے احاطہ اور فوائد کی تصدیق کرے گا
  - آپ کے بیمه کنندہ سے مطلوبہ اختیاردہ حاصل کرے گا
  - آپ کی موقع مالی ذمہ داری کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرے گا
  - کوئی بھی مالیاتی انتظام ترتیب دے گا
- اگر ہم آپ سے رابطہ کر پانے سے قاصر ہیں، تو برائے مہربانی اپنے طریقہ کار کے دن کسی بھی قابل اطلاق کوپیمنٹ یا کوانشونس کی ادائیگی کے لئے تیار رہیں۔
- زیائشی طریقہ کار کے لئے پیشگی ادائیگی کی جانی ضروری ہے۔

جراحت کے بعد متعدد بل موصول ہونے کی توقع کریں۔

- آپ کے جراحی نگہداشت فرایم کنندگان، جراحت یا طریقہ کار سے وابستہ اخراجات کے لئے پہلے آپ کی انشورنس کمپنی کو بل کریں گے۔

- آپ کو کسی بھی بقایا بیلنس کا بل موصول گا، جیسے کہ ڈڈکبل کی لاگت، کوپیمنٹ یا کوانشونس۔

- آپ کو جراحتی ٹیم کے فرایم کنندگان سے علیحدہ بل موصول ہوں گے۔ ان میں درج ذیل شامل ہو سکتے ہیں:

## اہم فون نمبرات

703.391.3600.....	اصل اسپتال آپریٹر.....
3, اختیار 703.391.3500 .....	وقت طے کرانے کا محکمہ .....
703.391.4362 .....	Inova ماقبل طریقہ کار تشخیص کلینک .....
703.391.3840 .....	مالیاتی صلاح مشورہ .....
571.423.5750.....	Inova سینٹرل بلنگ آفس .....

## Inova Fair Oaks Medical Campus



### پارکنگ کی معلومات

عمارت کے درمیان واقع پارکنگ کی وہ جگہ استعمال کر سکتے ہیں جسے گاڑیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو جانے کی صورت میں کام میں لایا جاتا ہے۔ برائے مہربانی کال باکس کے بٹن کو دبائیں، اور ٹیم کا ایک رکن آپ کو اس پارکنگ کی جگہ کے اندر جانے میں مدد کرے گا۔

پارکنگ اور خادم کی خدمات کے بارے میں تازہ ترین معلومات کے لیے، برائے مہربانی [inova.org/ifoh](http://inova.org/ifoh) ملاحظہ فرمائیں۔

**Inova Fair Oaks Hospital**  
3600 Joseph Siewick Dr., Fairfax, VA

Inova Fair Oaks Medical Campus کے کیمپس میں مفت میریض اور زائرین پارکنگ دستیاب ہے۔

اگر آپ کو نقل و حرکت میں چنوتیاں ہیں اور آپ کو کوئی معدور افراد والی جگہ نہیں مل رہی ہے، تو آپ مرکزی اسپتال اور 3580

# آپ کے طریقہ کار کے لئے تیاری

Inova Fair Oaks Hospital

Inova Fair Oaks Hospital  
3600 Joseph Siewick Dr.  
Fairfax, VA 22033